

6. -4.00+/6.00 מה אתן לילד?? **תיקון מלא**. ומה זה? **אמבליופיה מרדיאנית**.

אם יום אחד נכנס בחור בן 18 עם אותו מרשם מה אתן? **אמרתי 2/3 מהצילנדר ואנסה שיראה לפחות 6/12 כדי שיוכל לנהוג**. שאל אם הייתי מצפה לחדות טובה אמרתי שלא כי הוא בטח פיתח עין עצלה. **(שאלה משוחזרת)**.

7. המפריס – R המיאנופסיה. מה זה? איפה הפגיעה? **מהכיאזמה ואחורה L OPTIC TRACT**.

מה הייתי עושה איתו? **שולחת לנירולוג יכול להיות שיש גידול במוח, שבץ**.

הם ציינו שהבן אדם הגיע אליי כשהוא לא מודע לפגיעה בשדה הראיה ושכנראה צריך לשלוח אותו דחוף לרופא כי מה שזה לא יהיה זה פגע כבר הרבה בשדה הראיה.

שאלו איך נעזור לו? 1. לעורר מודעות לפגיעה בשדה הראיה 2. פריזמות 3. כיירוסקוף 4. להפוך את הדף.

8. אגב בשאלה על ה AMD שאלו איפה יותר יפריע לו ברחוק או בקרוב? אמרתי שיותר **בקרוב**.

9. שאלה משוחזרת בחור בן 24 חצי שנה לא רואה טוב מה תעשי? תו"ת וכו'. (אין לו משקפיים או מרשם).

10. שאלו אם אני עובדת, לצערי אמרתי שכן שאל אם אני עושה אופטלמוסקוף לכולם אמרתי "שמשתדלת" (כן ממש.....), אמרתי שבעיקר למבוגרים. ואז שאלו אם אני עושה רטינוסקוף לכולם, וכאן הסתבכתי עם עצמי – אמרתי שמשתדלת לעשות ובעיקר לילדים (כי חשבתי באותו הרגע על כל הקטע של רטינוסקופיה דינמית וכו' – קוּזלו!!!) ובשיא הטימטום אמרתי שלמבוגרים אין סבלנות **בטעות** והם חגגו על המשפט הזה... אני התבלבלתי עם עצמי והצטערתי על הרגע שבכלל אמרתי את זה בקיצור יצאתי ממש דפוקה עם התשובה שלי..... שטויות. בגלל **שילדים עושים הרבה אקומ'**

1. מה רמת הגלוקוז בדם? ומה ההשפעה על הראייה. **אחרי רעב מעל 140 זה הרבה, אחרי**

**העמסת סוכר 200 זה הרבה**

2. מה זה קרטוקונוס? סימנים? איך נטפל? **ענית**

3. מגיע אליך פציאנט מרכיב ע"מ קשות 10 שנים המליצו לו על רכות..

אתה בודק אותו ומוצא: -2.00/-5.00 ח.ר 6/36 פינהול 6/12 בשתי העיניים. ק ריידינג גרוע

אירגולר... בקיצור מה זה יכול להיות ומה תעשה איתו? ואז שאל ומה עם לאסיק? **OVER**

**WEAR SYNDROME/CORNEAL WERPAGE** כנראה בגלל הרכבת ע"מ **PMMA**

לא כדאי לעשות לאסיק כי קרנית מעוותת, ושברירית.

4. תמונות של טופוגראפיה דומה לקרטוגלובוס.


5. קונברגנס אקסס מה זה? איך נטפל? מה יעזור...

6. תמונה של ילד איזוטרופ בלי משקפיים וישר עם. מה זה? **ACCO ET**

7. ציור של בילטראל סופריור טמפורל אנופסיה ממה נגרם?

פגיעה בקיאזמה, בד"כ גידול בהיפופיזה זה גורם לפגיעה של עם כיוון השעון בעין ימין, ונגד כיוון

השעון בעין שמאל.




8. מה הח"ר הצפוי לאחר הפרדות רשתית? יש הבדל אם המקולה לא ניפגעה? **יש הבדל, תלוי**

**במעורבות המקולה ומשך מעורבותה**

אני לא יודעת מי עוד צרין להיבחן אבל תמיד טוב עוד שחזור-

1. 4 תמונות של W4D . מיזוג, דיכוי עין ימין, דיכוי עין שמאל ו-uncrossed diplopia.



.uncrossed diplopia