

גימגמתי. איפה הקונוס בד"כ? חייבת להיות למטה? וכו'

9) תמונה של שלושת שלבי פארק כשהילד מטה כתף לצד ימין ולצד שמאל. בשמאל יש L HYPER. מה השריר הפגוע? עניתי ש LIR אבל לא בטוחה? מה נעשה? וממה יכול להיגרם? LSO?

(לא קומיטנטי, שבץ, טראומה, גידול, מחלה וסקולרית)

10) מקרה של בחור בן 20

S RX R 6/40

L 6/20

C RX R -1.75/-1.00\*180 6 OUT 6/12

L -1.75 6 OUT 6/6

הוא לומד נהיגה, בלי משקפיים רואה מטושטש אבל אחד ועם משקפיים רואה די טוב אבל כפול.

CT D R 20 ET: היו עוד נתונים:

N R 25 ET

NTC לא נבדק

BIN דיכוי

BOUT קצת נמוך מהנורמה

STEREO אין

עשינו SUB ומצאנו די אותו מרשם אולי רבע פחות, לא זוכרת.

מה תעשי איתו? הוא רוצה לראות אחד כדי ללמוד נהיגה. חשבתי מלא ובסוף אמרתי שאולי ננסה

לעשות לו מוניז'ן כדי שיראה אחד וידכא לרחוק ולקרוב עין ולא יראה כפול. שאלו איזו עין

לרחוק (הדומיננטית והלא פוזלת L). לא בטוחה בזה.

11) עין סכמטית PL /-2.00\*55 (לדנה וג'ולי יצא די אותו דבר רק הזוית שונה).

זהו, זה מה שאני זוכרת.

בקושי הראו תמונות ולא נתנו בכלל מרשמים, מוזר מאוד...

שיהיה לכולם בהצלחה!

ביי

וגרפיה: קרטוקונוס על הקרנית ממש שטוחה(כמו שנראה לי אחרי מבחן שזה היה פפוס ט לייסיק)

עוד טופוגרפיה כמו PMD או INTACTS?

תמונה של האיזור הרשתית בלי דיסק ובלי מקולה, שאלו איזה שני דברים יש שם, היה של משהו דומה לשטף דם ולא יודעת מה עוד

שאלו צעיר בן 27 באה ורואה מטושטש מה יש לו?

האם את חושבת שצריך דבר פה על תרופות

מה זה?מה עושה? CYCLOGEL?

אם יש לבן אדם עיניים יבשות איך תאבחני, ואיך תעזרי ללא טיפות

אם בה מישהו שלא הרכיב ע"מ, האם צריך להפוך עפעפ

איך אנחנו נדקק ע"מ -24

אם יש לך מישהו היש לו +10 במשק, וכשאת שמה ע"מ קשה הוא רואה עם +10 האם תיתני לו אותה

54

היו שתי תמונות שדה ראיה HUMPHREY ראשונה היתה ממש עם שדה ראיה פגוע הכל שחור ותמונה שניה אומרים לך שזה תמונה של שדה ראיה של אותו בן אדם אחרי כמה חודשים והיא נורמלית **אולי אחרי ניתוח קטרקט, אחרי הפסקת נטילת סטירואידים.**

למה כדאי לעשות שדה ראיה רגיל ולא מחושב? **פשוט, מהיר**

באיזה מחלה יש צמצום שדה ראיה? **קטרקט, אישון קטן, גלאוקמה, בצקת בדיסק**

באיזה מחלה האישון לא מתרחב בלילה מה זה יכול להיות? **הורנר**

תמונות טופוגרפיה כמה צילינדר יש?

- עין ימין אחרי קטרקט עין שמאל אחרי קטרקט וניתוח להיפרדות רשתית.

ימין בערך +0.50/-0.50\*90 שמאל בערך -0.50/+2.0\*90

מתלונן שבשמאל רואה הכל באלכסון. מה יכול להיות? - אמרתי **אסטיגמציה אולי ואני אשאל לגבי הניתוח קטרקט האם היה עם תפרים, או שאולי בעיה בשרירים ואשאל אם משתנה בהטיית הראש. אמרו שכן משתנה (בשרירים) אבל למה? - אמרתי שציקלו רוטישין אולי ואני אשאל לגבי הניתוח להיפרדות רשתית **אולי BUCKELING - יוצר מיופיה ופזילה, ואז יש סיכוי לפגיעה בשרירים כי****