

5. איך מודדים אניסומטרופיה עם הפוראופטר?
6. אישונים – איך ניבדוק RAPD אם אישון אחד לא מגיב בגלל תרופות שהפצינט נוטל?
7. נתון מרשם מסויים – מה ניתן לילד בן 5 לעומת נער בן 15 לעומת גבר בן 30?
8. במקום 60 PD שמו במשקפיים 50 PD מה זה עשה לפצינט?
9. מצאנו לילדה בת 15 עם מרשם של 1.00- בשתי עיניים מתלוננת בבדיקה מצאנו 2.50- וגם ESO 15 לקרוב האם ניתן לה את המרשם האם עזרנו לה?
10. אדם מרכיב עדשות מגע כבר שנים בוקר אחד הוא לא מוצא עדשה אחת ועם השניה הוא לא רואה טוב מה קרה? שתי העדשות נידבקו זו לזו
11. אדם מרכיב עדשות מגע שנים פתאום לא רואה טוב מה זה יכול להיות?
- מה ההבדל בין רטינוסקופיה סטטית לדינמית?
12. אמבליופיה? הגדרה וסוגים
13. ילד עם +4 בעין אחת בעין שניה פלאנו האם יש חשש לאמבליופיה?
14. תנאים לניתוח לייזר? שלא יהיה יובש פתלוגי, קרטוקונוס, המספר צריך להיות יציב שלא נוטל תרופות באופן קבוע
15. אחרי ניתוח קטרקט בעין אחת יש לפצינט +1.5 בעין אחת 9- בעין שניה מה נעשה?
- {ע"פ ד"ר גוגנהיים אם הרגישות לניגודיות טובה ניתן לו 9.00- בעין אחת ובשניה BALANCE אם הרגישות לא טובה אז ההפך}

• ילדה בת 7.5 . מתלוננת על ראייה מטושטשת. -6/20 L 6/30 R לקרוב J1+

אין פתלוגיה. (ללא קרטוקונוס וכו')

CT D ORTHO N ORTHO

רטינוסקופ:

-4.00-4.00X130 6/10+

-3.50-4.00X40 6/10+

לקרוב J5

לאחר CYCLO

-2.50-4.00X130

-3.50-4.00X40

64

מה יש לה? כתוצאה ממה? (רפרקטיב אמבליופיה על רקע צילינדר גבוה בשתי העיניים???)

מה היית נותן?

איך היית מסביר שלאחר התיקון החדות לקרוב פחות טוב?

איך אתה מסביר שעם CYCLO המרשם שונה בעין ימין? (לא היה שינוי עם הטיפות פשוט אובר

רפרקציה עם הרטינוסקופ)

איך ניתן לבדוק MONO SUB ללא אוקלודר וללא רטיה?

לאחר כמה זמן היית עושה ביקורת אם בכלל?

נתון נוסף:

לאחר חודשיים ראית ש-0.25 ספר דו עיני משפר את החדות ל 6/7.5

האם היית נותן לה את התוספת הנ"ל? למה?